



MX

**Impresora 3D
Gran Formato**





Rapida
Gran Volumen
Economica



**MO
NA
VAX**

Serie MVX

Especificaciones Técnicas de Impresión



Modelo	334	668	991	HYPER
Tecnología de impresión.	FDM - Deposición de Material Fundido.			
Volumen Max. de Construcción (X,Y,Z).	X: 30 cm Y: 30 cm Z: 40 cm	X: 60 cm Y: 60 cm Z: 80 cm	X: 90 cm Y: 90 cm Z: 100 cm	X: 120 cm Y: 120 cm Z: 120 cm
Resolución de capa.	Hasta 100 micras (0.1 mm).			
Diámetro de Filamento.	1.75 mm			
Número de Extrusores.	1			
Boquillas Intercambiables (Bronce y AceroInoxidable).	Desde 0.20 hasta 1.2 mm de Diámetro			
Temperatura máxima de extrusor.	400° C			
Materiales de Impresión.	PLA, ABS, PET, NYLON, Policarbonato, Flexible, Polimeros de: madera, conductivos, fluorescentes, etc.			
Tipo de Plataforma.	Cama Caliente de Aluminio, hasta 150° C			

Calle Colonias #218, Col. Americana. Guadalajara, Jal. México.





Tel. 52 (33) 3334 0996, (33) 3334 1931, (33) 3334 1001
contacto@monavax.com

www.monavax.com



Serie MVX

Especificaciones Técnicas



Modelo	334	668	991	HYPER
Dimensiones Físicas. (sin embalaje).	X: 60 cm Y: 60 cm Z: 70 cm	X: 90 cm Y: 90 cm Z: 110 cm	X: 120 cm Y: 120 cm Z: 130 cm	X: 150 cm Y: 150 cm Z: 150 cm
Dimensiones Físicas. (con embalaje).	X: 80 cm Y: 80 cm Z: 90 cm	X: 110 cm Y: 110 cm Z: 130 cm	X: 140 cm Y: 140 cm Z: 150 cm	X: 160 cm Y: 160 cm Z: 160 cm
Peso.	kg.	kg.	kg.	kg.
Garantía.	6 meses			
Interfaz y Conectividad.	LCD Display, USB y lector de memoria SD			
Requerimientos de Energía.	110V or 220V, 240W, 50Hz, 0.89A			
Temperatura ambiente para su funcionamiento	25°- 40° C			
Software (Opcional, Recomendado).	Repetier (Codigo Abierto),Cura & Simplify 3D			
Sistema Operativo y Formato de Salida.	Windows y Mac, .STL			

Calle Colonias #218, Col. Americana. Guadalajara, Jal.
México.

Tel. 52 (33) 3334 0996, (33) 3334 1931, (33) 3334 1001
contacto@monavax.com

www.monavax.com

